



NEW GEELY GEOMETRY C



* התחמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. ט.כ.ח.

GEOMETRY C - מפרט טכני

480 Pro	480 Pure	360 Pro	360 Pure	בティיחות	480 Pro	480 Pure	360 Pro	360 Pure	מידות ומשקלים
6	6	6	6	כריות אויר	4,432				אורך כללי (מ"מ)
•	•	•	•	אפשרות ניתוק כרית אויר הנוסע	1,833				רוחב כללי (מ"מ)
•	•	•	•	מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיות EBD לחוקת כוח בילמה	1,582				גובה כללי (מ"מ)
•	•	•	•	בלם ד' שטמי הכולל Auto Hold	2,700				בסיס גלגלים (מ"מ)
•	•	•	•	מערכת אכיפה בלמים SBS	140				מרוחק גחון (מ"מ)
•	•	•	•	מערכת תומכת בLIMIT HBA	417				נפח תאטען כולל גלגל רזרבי (ל')
•	•	•	•	מערכת אכיפה בלמים AEB	340				נפח תאטען עד תקרת הרכב (ל')
•	•	•	•	מערכת בLIMIT חירום אוטונומית ESC עם אפשרות ניתוק					הgio ומלדים
•	•	•	•	מערכת בקרת יציבות TCS עם אפשרות ניתוק					תיבת הפחטה - הילוך יחיד
•	•	•	•	מערכת בקרת משיכה TPMS					קדידת הגה כוח משתנה בהתאם למחרות נסעה
•	•	•	•	מערכת בקרת לחץ אויר בגלאלים HHC					מצב ניוגה ECO / ECO+ / SPORT
•	•	•	•	מערכת זינוק עלייה HDC עם אפשרות ניתוק					McPherson Independent Suspension
•	•	•	•	נקודות עיגון למושב יlidim ISOFIX					Twist Beam Suspension
•	•	•	•	נעילת בטיחות לילדים בדלתות אחוריות					מערכת היבריעון חשמלית
•	•	•	•	מערכת למנעת שכחת יlidim ברכב					סוג מנוע
•	•	•	•	מערכת סיוע לשמירה על נתבי LSS הכוללת מערכת סטייה מנתיב KAA ומראת התראת סטייה מנתיב ASL	204				הספק מרבי (ק"ט)
•	•	•	•	בקרת שיטות אדפטטיבית כהמה Stop&Go, היכולת מערכת עצור בפקקים ACT וסייע עקיבה אחר רכב בס厮עה	31.6				מננט מרבי (קג"מ)
•	•	•	•	שליטה כהמה באורות גבהים IHBC	70	70	53	53	קיבולת סוללה (קוט"ש)
•	•	•	•	התראת תנתגשות מלפנים FCW	485	485	359	359	טוש נסעה מרבי לפי תקן WLTP (ק"מ)
•	•	•	•	הגבלת מהירות SLIF					תואוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
•	-	•	-	חו"שני חניה קדמים					מהירות מרבית (קמ"ש)
•	•	•	•	חו"שני חניה אחוריים					צירוף חשמלי לפי תקן WLTP (קמ"ש/100 Kw/h)
•	•	•	•	מערכת זיהוי כל רכב בשטח מת BSD					סוג סוללה
•	•	•	•	התראה על פגיעה מאחור RCW					מערכת שליטה בטמפרטורת סוללה
•	•	•	•	התראה על תנועה החוצה מאחור RCTA					מערכת אחזקה עם 3 דרגות
•	•	•	•	התראה על עצמים חולפים בפחית דלקות DOW					מערכת איזורית CCS
•	•	•	•	לחץ E-CALL					זרם טעינה מקסימלי AC (עד 16 אמפר)
									תלת פאדו/עד 32 אמפר חד פאנז'

בחר את ה- GEELY שלך



White



Blue



Silver Lilac



Silver



Black



הקטלוג משקף את הנתונים המציגים בידיו בא בעית הדפסתו לגבי היבואן של כל רכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "יאו מובילטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וכלא הרדעה מושלמת. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרף להסכם הזמנת הרכב.

480 Pro	480 Pure	360 Pro	360 Pure	בלמים
דיסקים מאווררים				קדמים
דיסקים				אחרים
צמיגים				צמיגים
225/45	225/45	225/45	225/50	מידה
"18	"18	"18	"17	חישוקי סגסוגת
•	•	•	•	גלאל חלופי (קטן)
עיצוב וابיזרים חיצוניים				עיצוב וابיזרים חיצוניים
•	•	•	•	כביסה והעה ללא מפתח
•	•	•	•	תאורה ראשית ואחורית LED
•	•	•	•	פנס עופל אחורי
•	-	•	-	תאורת רגלים
•	•	•	•	מראות צד עם כונון, קיפול חשמלי והפשות אדים
•	•	•	•	מוטות אורר דקורטיביים
•	•	•	•	ידיות חשמליות שקוות עם תאורה
•	-	•	-	השחיתת כיבוי אורות לאחר דימום מנוע
עיצוב וابיזרים פנימיים				עיצוב וابיזרים פנימיים
•	•	•	•	מושב עם ריפודיעור סינטטי בצלע שחור
•	•	•	•	מושב עם ריפודיעור סינטטי בצלע (בהתאם לבחירת צבע חיצוני)
•	•	•	-	מושב נהג מתכוון 6 כיוונים חשמלי
•	•	•	-	מושב נהג מתכוון 4 כיוונים חשמלי
-	-	-	•	מושב נהג מתכוון 6 כיוונים ידי
-	-	-	•	מושב נהג מתכוון 4 כיוונים ידי
•	-	•	-	זיכרון מושב נהג ומראות צד 6 מצבים
•	-	•	-	חימום ואוורור מושבים קדמיים
•	•	•	•	מושבים אחרים 40/60 עם משענת יד
•	•	•	•	שקי USB קדמיים ואחוריים
•	•	•	•	שקע 12V
•	•	•	•	מראה פנימית מתחתיה
•	•	•	•	מערכת מיזוג אויר דו-אזורית
•	•	•	•	מערכת סינון אויר CN95
•	-	•	-	מערכת טיהור אויר AQ AQ ווינס שליליים
•	•	•	•	חישון גשם
•	-	•	-	הכחית חלונות אחרים
•	•	•	•	גג פנומי ענק IMAX עם CISIO גליל החשמלי אוטומ
•	-	•	-	מערכת שקוות נתוני נהגה על שימוש HUD
•	•	•	•	הגה ספורטיבי עם לחני שליטה על המולטימדיה ומהשך הדריך
•	•	•	•	מסך לוח שעונים 5"
•	•	•	•	מסך מולטימדיה 12.3 Touch
•	•	•	•	שיקוף טלפון נייד על מסך המולטימדיה*
•	•	•	•	משטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד*
•	•	•	•	מצלמות חיקיות 360°
•	•	•	•	תאורת אויריה עם מגון צבעים
•	-	•	-	מערכת שמע Bose עם 8 רמקולים וסאבוור
•	•	-	•	מערכת שמע עם 6 רמקולים
-	•	-	•	תוספת E-Tone + BI (דו גונן) הקוללת גג שחור וקליפר ספורטיבי
◦	◦	◦	◦	

* זמינות הממשקים, היישומים והפעלה, בכפוף לצוין מערכות הפעלה ובאחריות בלבד.

הקטלוג משקף את הנחותם המקצועיים ביד' היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידי בישראל. יתכןנו שינויים במספרת הייצור של כל הרכיב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "גיאו מובייליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות פרטיים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחרירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפורט הרכב הקבוע הוא המפורט שיופיע להסכם הזמן הרכב.

GEELY CARE

בשבילכם ברגע האמת עם מגוון שירותים
שיעניקו לכם שקט נפשי*



GEELY INSURANCE

שירותי ביטוח, חבילה הטבות
יעודית ללקוחות GEELY.



GEELY FINANCE

מגוון מסלולי מימון גמישים
ונוחים בהתאם אישית.



GEELY LEASE

מגוון מסלולי ליסינג
בהתאמה אישית.



GEELY WARRANTY EXTENSION

שירות הרחבת האחריות לסוללה
ל-10 שנים / או 200,000 ק"מ
המודדם מבנים בכפוף
لتיקון הארקט אחריות.



GEELY FIX

חבילות שירותים לרכב
הכוללות: טיפולים תקופתיים,
שינוי מבית הלקוח ובחרזה,
רכב חלופי ועוד.



GEELY ACCESSORIES

אביזרים משלימים
ל-GEELY שלך



שדרוג נפח אחסון תא מטען



מגוון אביזרי נוחות ומיגון



מגוון אביזרים משלימים לטעינה

*השירותים כרוכים בתוספת תשלום ו קופים לתנאי השירות הנבהה.

ALWAYS CONNECTED TO MY GEELY APP



התראות.

קיבלת התראות בזמן אמיתי על מצב הסוללה, סיום הטעינה, נוריות בטיחות שנדלקו ועוד



מיקום הרכב.

מידיע אודוטות מיקום הרכב בכל זמן ומכל מקום




תא כפotta דיגיטלי

גישה מהירה למסמכים הרכבי



הודעות ותזכורות

קיבلت תזכורות ישירות לנידע על חידוש ביטוח, טיפול תקופתי, חידוש רישי ועד



עמדות טעינה

ניסיוט מהיר לעמדות הטעינה הפנוייה והקרובה ביותר למיקום שלך



נתוני סוללה.

עדכון בזמן אמיתי במצב הסוללה ברכב. מעקב אחר קצב הטעינה וקיבלת שעת סיום טעינה משוערת



চיוויי נהיגה.

קיבלת מידע על ביצוע הנהיגה שלך בכל זמן, יומי נסעה מפורטים וניתוח אופי הנהיגה



ניהול תוריהם

קבילעת תור למרכז GEELY השירות של YOUNGIELI בפריסה ארצת



নিয়ন্ত্রণ লক্ষণ

ניסיוט לחניון הקרוב ביותר למיקום שלך

* שירותי זה כרוך בהתחברות לשירותי-hConnect, בתוספת תשלום. השימוש באפליקציה הוא בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.



*8133 | geely.co.il

על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צירicת החשמל וטוויה הנסעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרכ, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה וմבלאי הסוללה ולפיכך טוויה הנסעה בעבור מושפעים ביחס לנתוני המעבדה האמורים.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם C: Geometry C

- שילטה באורות גבויים ✗ זיהוי זו גלאלי
- ✗ התרעה במצב של עייפות נהג או הסחת דעת
- בקרת סטייה מנתיב
- מערכת למינעת שכחתILD ברכב
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב
- זיהוי הולכי רגל
- ✗ מינימיזציה של תאונות מפגיעות נזקינה
- ✗ מינימיזציה של תאונות מפגיעות נזקינה
- בילימה אוטומטית בעקבות חירום
- מצלמת רורם
- ✗ בילימה אוטומטית בנסעה לאחור
- ✗ זיהוי תמרורי תנועה
- ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרה: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ בהתאם לרמת הגימור ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
360 PURE	18	6
360 PRO	19	
480 PURE	16	
480 PRO	14	



* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן: EC 15/2007

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גלווי) נתוני זיהום אויר מרכיב מנוגע בפרוסומת), ההטס-ט-2009.

דגם	רמת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טוויה נסעה (ק"מ)*	דרגת זיהום אויר	דרגת זיהום אויר
360 PURE	165	359	1	1
360 PRO	165	359		1
480 PURE	165	485		1
480 PRO	165	485		1